

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 0.370/2025 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 31 de março de 2025.

**Referente: Indicação nº 298/2025
3ª Sessão**

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 298/2025**, de autoria do Nobre Vereador Manoel Pereira Filho, encaminhamos as **informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Memorando nº 678/2025- SMS**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KAUAN BERTO SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
1075/2025	02/04/2025 10:22:36	254.XXX.XXX-01

Excelentíssimo Senhor
EDIVILSON LEME MENDES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



CAJAMAR
PREFEITURA
SAÚDE

Memorando nº 0678 /2025 - SMS

Cajamar, 21 de março de 2025.

À

Secretaria de Governo

Departamento de Apoio Técnico e Legislativo


Assunto: Indicação nº 298/2025 – 3º Sessão – Memorando 0831/2025 – DTL/SMG

Com os nossos cumprimentos iniciais à Vossa Senhoria, em resposta ao requerimento em epigrafe, vimos pelo presente, informar que a Secretaria Municipal de Saúde realizará um estudo de viabilidade orçamentária e verificará com o proprietário do imóvel a possibilidade de substituição da janela no PSF Belo Planalto.

Aproveitamos o ensejo, para externar nossos votos de consideração, estima e agradecimento.


Juliana de Carvalho
Diretora de Atenção Primária


Daniel de Freitas
Secretário Municipal de Saúde





Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 298 / 2025

Senhor Presidente,


Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Kauã Berto Sousa Santos, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de substituição da janela do consultório clínico que fica localizado no PSF BELO PLANALTO no bairro de Polvilho em Cajamar – SP.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que a mesma encontrasse quebrada e podendo causar acidentes e também trazendo transtorno nas consultas tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 24 de fevereiro de 2.025.



Milza Am


Manoel Pereira Filho
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
584/2025

DATA / HORA
06/03/2025 14:02:55

USUÁRIO
120.XXX.XXX-12

